





**Leitfaden für
Kraftmessungen
Automatische Tore
Motorisierte Türen**


Schiebeter – Messpunkte – EN 12453




Schiebeter – Positionierung des Messgeräts



Drehtür – Messpunkte – EN 12453






Doppel-Drehtür – Messpunkte – EN 12453




(Maße in mm)

Drehtor – Messpositionen




MISURE EN 12453

Kipptor / Industrie




MISURE EN 60335

Kipptor für Privatgaragen




Vertikales Industriertor




400 N

Garagentor für Privatgaragen




600 N


Vertikale Türen Positionierung des Geräts




Klapptür - Messpunkte - EN 12453




Klapptür - Positionierung des Messgeräts





Schranke – Messpunkte – EN 12453



Schranke – Positionierung des Messgeräts



ZUBEHÖR UND VORGESEHENE MESSABSTÄNDE



Leitfaden für Kraftmessungen

Automatische Tore

Motorisierte Türen

All rights reserved
Copyright 2002 - 2026
MICROTRONICS SRL

Hinweis zur Verwendung des Leitfadens

Microtronics S.r.l. stellt diese Angaben ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung. Das Unternehmen haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus der praktischen Anwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen ergeben.